

BANCOS DE APOYO ISQUIÁTICO



COMODIDAD Y ERGONOMÍA
PARA TU ENTORNO URBANO

contract
MD.com

SORPE
Sistema de Rotación en Puntos de Encuentro

HOS
TEK
COCINAS
Diseño | Fabricación | Montaje

Bancos de Apoyo Isquiático | Innovación en Comodidad y Accesibilidad para Tus Espacios

Siempre hemos creído que la verdadera innovación no está en lo más espectacular, sino en lo más útil. Por eso, en **HOSTEK** Mobiliario decidimos convertir los bancos de apoyo isquiáticos en mucho más que un asiento: son soluciones reales de accesibilidad que combinan ergonomía, diseño y personalización.

www.sorpe.es

Calle Tintes, 49B 28770 Colmenar Viejo (MADRID) | Telf.: 91 846 25 24 | mail: contractmd@contractmd.com

A photograph of an elderly man with white hair, wearing a brown jacket and a scarf, sitting on a wooden bench. He is looking off to the side. Next to him is a red metal support railing. The scene is set outdoors at night, with a brick-paved ground, some greenery, and a building in the background under a dark sky with some stars.

*¿Buscas una **solución inclusiva** para que cualquier persona pueda tomarse un respiro cómodamente?*

¡Te traemos la opción que buscabas!

Los **Bancos de Apoyo Isquiático** son la opción ideal para garantizar accesibilidad y confort en cualquier entorno. Diseñados para adaptarse a las necesidades de todas las personas, brindan un punto de apoyo ergonómico y seguro.

Disponibles en diversas dimensiones, se integran fácilmente en cualquier espacio y pueden personalizarse en acero inoxidable o con un resistente acabado epoxi, garantizando durabilidad y estilo.

Dale a tu entorno un valor añadido con mobiliario accesible y funcional. Incorpora Bancos de Apoyo Isquiático y transforma tus espacios en áreas de descanso inclusivas y modernas.

¡Contáctanos y pide tu presupuesto ya!



Banco de **Apoyo Isquiático** | 01
Simple Acero Inox.

Referencia: BID-1352

Descripción Técnica:

Fabricados con tubo de acero inoxidable de 60 mm de diámetro, curvado y reforzado con travesaños reposapiés para mayor estabilidad y resistencia.

Diseñadas para fijación segura al suelo mediante tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se instalen.

El acabado en acero inoxidable garantiza su durabilidad y resistencia a la intemperie, siendo aptas para uso en exteriores.

Las barras de descanso isquiático están concebidas como una solución ergonómica dentro del mobiliario urbano, proporcionando apoyo a personas con dificultades para utilizar bancos convencionales.

Disponibles en fabricación a medida bajo pedido para ajustarse a necesidades específicas.

Descubre los Bancos de Apoyo Isquiático Simples en Acero Inoxidable (Inox 304), ideales para interiores y exteriores.
(Posibilidad de fabricar en acero inoxidable 316 máxima resistencia a la corrosión, recomendado para zonas de costa).

DIMENSIONES

Ancho 60/80/100/120/140/150 cm | Fondo: 37 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero inoxidable



Banco de **Apoyo Isquiático** | 02

Simple Acero Pintado



Referencia: BID-1350

Descripción Técnica:

Fabricados con tubo de acero de 60 mm de diámetro, lacado en epoxi en el color de su elección, con diseño curvado y travesaños reposapiés para mayor estabilidad y confort.
Su sistema de fijación al suelo mediante tornillería se adapta al tipo de firme donde se instale, garantizando seguridad y durabilidad.

Su estructura de acero y su acabado en resina epoxi, las hace aptas para su uso en exteriores, asegurando resistencia a la intemperie y al desgaste.

Diseñadas para ofrecer una solución ergonómica, las barras de descanso isquiático son ideales para personas con movilidad reducida o dificultades para utilizar bancos convencionales. Disponibles en fabricación a medida bajo pedido, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto.

DIMENSIONES

Ancho 60/80/100/120/140/150 cm | Fondo: 37 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero con acabado resina epoxi. Color de pintura a elegir.

Tabla **Color**



Banco de **Apoyo Isquiático** | 03

Doble Acero Inox.



Referencia: BID-1353

Descripción Técnica:

Estructura fabricada con dos tubos de acero inoxidable de 60Ø mm, curvados y reforzados con tubos travesaños, proporcionando máxima solidez y estabilidad al conjunto.

Sistema de fijación segura al suelo mediante pletinas de chapa de 4 mm y tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se instale. Su acabado en acero inoxidable lo hace ideal para uso en exteriores, garantizando resistencia a la intemperie y una larga vida útil. Disponibilidad de fabricación en diferentes longitudes para ajustarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Descubre los Bancos de Apoyo Isquiático Dobles en Acero Inoxidable (Inox 304), ideales para interiores y exteriores. (Posibilidad de fabricar en acero inoxidable 316 máxima resistencia a la corrosión, recomendado para zonas de costa).

DIMENSIONES

Ancho 60/80/100/120/140/150 cm | Fondo: 37 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero inoxidable





Referencia: BID-1351

Descripción Técnica:

Fabricados con dos tubos de acero lacado en epoxi en el color de su elección, con longitudes disponibles de 800 a 2000 mm. Su diseño curvado y la unión mediante tubos travesaños garantizan una estructura robusta y estable.

Sistema de fijación al suelo mediante pletinas de chapa de 4 mm y tornillería, adaptándose al tipo de firme para una instalación segura y duradera.

Su estructura de acero y su acabado en resina epoxi, las hace aptas para su uso en exteriores, asegurando resistencia a la intemperie y al desgaste.

Las barras de descanso isquiático están diseñadas como una solución ergonómica dentro del mobiliario urbano, ofreciendo apoyo a personas con dificultades para utilizar bancos convencionales, mejorando su comodidad y accesibilidad.

DIMENSIONES

Ancho 60/80/100/120/140/150 cm | Fondo: 37 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero con acabado resina epoxi. Color de pintura a elegir.

Tabla **Color**



Banco de **Apoyo Isquiático** | 04
Doble Acero Pintado

Banco **Isquiático Lane** | 05

Modelo Acero Inox.



Referencia: BID-2322

Descripción Técnica:

Fabricados con dos tubos de acero inoxidable de Ø100 mm y estructura reforzada con tubo de 40x40 mm, unidos mediante travesaños que aportan mayor solidez y estabilidad al conjunto. Diseñados para fijación segura al suelo mediante tornillería, adaptándose a distintos tipos de firme según las necesidades de instalación.

Gracias a su acabado en acero inoxidable, son ideales para uso en exteriores, garantizando alta resistencia a la intemperie y un mantenimiento mínimo.

Disponibles en diversas medidas de largo, con posibilidad de fabricación a medida bajo pedido para adaptarse a cualquier entorno y necesidad específica.

Los bancos de apoyo isquiático forman parte del mobiliario urbano, proporcionando una solución ergonómica para el descanso en espacios públicos y mejorando la accesibilidad.

Descubre los Bancos de Apoyo Isquiático Lane en Acero Inoxidable (Inox 304), ideales para interiores y exteriores. (Posibilidad de fabricar en acero inoxidable 316 máxima resistencia a la corrosión, recomendado para zonas de costa).

DIMENSIONES

Acho: 60/80/100/120/140/150/200/250/300 cm | Fondo: 30 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero inoxidable



Banco **Isquiático Lane** | 06

Modelo Acero Pintado



Referencia: BID-2191

Descripción Técnica:

Fabricados con dos tubos de Ø100 mm en acero pintado con resina epoxi en el color de su elección, combinados con una estructura de tubo de 40x40 mm. La unión mediante tubos travesaños refuerza la estabilidad y solidez del conjunto.

Diseñados para una instalación segura mediante tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se requiera fijar.

Su estructura de acero y su acabado en resina epoxi, las hace aptas para su uso en exteriores, asegurando resistencia a la intemperie y al desgaste.

Disponibles en diferentes medidas de longitud, con posibilidad de fabricación a medida bajo pedido para ajustarse a necesidades específicas.

Los bancos de apoyo isquiático forman parte del mobiliario urbano, proporcionando una alternativa ergonómica para el descanso en espacios públicos, favoreciendo la accesibilidad y el confort.

DIMENSIONES

Ancho: 60/80/100/120/140/150/200/250/300 cm | Fondo: 30 cm |
Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero con acabado resina epoxi. Color de pintura a elegir.



Tabla **Color**



INNOVACIONES URBANAS

DISEÑO
MODERNO

VIDA en un
PAISAJE URBANO

ADAPTACIÓN
AL MEDIO

Banco **Isquiático Rex Simple** | 07

Modelo Acero Inox.



Referencia: BID-2370

Descripción Técnica:

Estructura fabricada con dos tubos de acero inoxidable de 60Ø mm, curvados y reforzados proporcionando máxima solidez y estabilidad al conjunto. Asiento en chapa perforada.

Sistema de fijación segura al suelo mediante pletinas de chapa de 4 mm y tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se instale.

Su acabado en acero inoxidable lo hace ideal para uso en exteriores, garantizando resistencia a la intemperie y una larga vida útil.

Disponibilidad de fabricación en diferentes longitudes para ajustarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Descubre el Banco de Apoyo Isquiático Rex en Acero Inoxidable (Inox 304), ideal para interiores y exteriores.
(Posibilidad de fabricar en acero inoxidable 316 máxima resistencia a la corrosión, recomendado para zonas de costa).

DIMENSIONES

Ancho 100/ 150 / 200 cm | Fondo: 37 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero inoxidable



Banco **Isquiático Rex Simple** | 08

Modelo Acero Pintado



Referencia: BID-2371

Descripción Técnica:

Estructura fabricada con dos tubos de acero inoxidable de 60Ø mm, lacado en epoxi en el color de su elección. Curvados y reforzados proporcionando máxima solidez y estabilidad al conjunto. Asiento en chapa perforada.

Sistema de fijación segura al suelo mediante pletinas de chapa de 4 mm y tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se instale. Su acabado en acero inoxidable lo hace ideal para uso en exteriores, garantizando resistencia a la intemperie y una larga vida útil.

Disponibilidad de fabricación en diferentes longitudes para ajustarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Descubre el Banco de Apoyo Isquiático Rex en Acero pintado, ideal para interiores y exteriores.

DIMENSIONES

Ancho 100/ 150 / 200 cm | Fondo: 37 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero con acabado resina epoxi. Color de pintura a elegir.

Tabla **Color**



Banco **Isquiático Rex Doble** | 09

Modelo Acero Inox.



Referencia: BID-2372

Descripción Técnica:

Estructura fabricada con dos tubos de acero inoxidable de 60Ø mm, curvados y reforzados proporcionando máxima solidez y estabilidad al conjunto. Dos asientos en chapa perforada.

Sistema de fijación segura al suelo mediante pletinas de chapa de 4 mm y tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se instale.

Su acabado en acero inoxidable lo hace ideal para uso en exteriores, garantizando resistencia a la intemperie y una larga vida útil.

Disponibilidad de fabricación en diferentes longitudes para ajustarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Descubre el Banco de Apoyo Isquiático Rex en Acero Inoxidable (Inox 304), ideal para interiores y exteriores.
(Posibilidad de fabricar en acero inoxidable 316 máxima resistencia a la corrosión, recomendado para zonas de costa).

DIMENSIONES

Ancho 100/ 150 / 200 cm | Fondo: 74 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero inoxidable



Banco **Isquiático Rex** | 10

Modelo Acero Pintado



Referencia: BID-2374

Descripción Técnica:

Estructura fabricada con dos tubos de acero inoxidable de 60Ø mm, lacado en epoxi en el color de su elección. Curvados y reforzados proporcionando máxima solidez y estabilidad al conjunto. Dos asientos en chapa perforada.

Sistema de fijación segura al suelo mediante pletinas de chapa de 4 mm y tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se instale.

Su acabado en acero inoxidable lo hace ideal para uso en exteriores, garantizando resistencia a la intemperie y una larga vida útil.

Disponibilidad de fabricación en diferentes longitudes para ajustarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Descubre el Banco de Apoyo Isquiático Rex en Acero pintado, ideal para interiores y exteriores.

DIMENSIONES

Ancho 100/ 150 / 200 cm | Fondo: 74 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero con acabado resina epoxi. Color de pintura a elegir.

Tabla **Color**



Referencia: BID-2375

Descripción Técnica:

Diseñado para maximizar la funcionalidad en espacios públicos. Este modelo combina en un solo cuerpo un banco tradicional con asiento de chapa multiperforada y un apoyo isquiático trasero, permitiendo dos modos de descanso según las necesidades del usuario.

Fabricado en acero inoxidable (Inox 304) con estructura reforzada y tubos curvados de gran resistencia, soporta condiciones de uso intensivo y entornos exteriores sin degradación.

La chapa perforada proporciona confort térmico y drenaje natural, mientras que el apoyo posterior permite descansar sin sentarse, reduciendo la ocupación de espacio y favoreciendo la rotación de usuarios.

Para entornos de exposición salina o máxima resistencia a la corrosión, está disponible bajo pedido en acero Inox 316.

DIMENSIONES

Ancho 150 / 200 / 250 cm | Fondo: 74 cm | Alto asiento: 45 cm | Alto total: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero inoxidable



Banco **Isquiático Remi** | 11
Doble Mixto Inox.

Banco **Isquiático Remi** | 12

Doble Mixto Pintado



Tabla **Color**



Referencia: BID-2376

Descripción Técnica:

Diseñado para maximizar la funcionalidad en espacios públicos. Este modelo combina en un solo cuerpo un banco tradicional con asiento de chapa multiperforada y un apoyo isquiático trasero, permitiendo dos modos de descanso según las necesidades del usuario.

Fabricado en acero pintado acado en epoxi color a elegir de la tabla de colores, con estructura reforzada y tubos curvados de gran resistencia, soporta condiciones de uso intensivo y entornos exteriores sin degradación.

La chapa perforada proporciona confort térmico y drenaje natural, mientras que el apoyo posterior permite descansar sin sentarse, reduciendo la ocupación de espacio y favoreciendo la rotación de usuarios.

DIMENSIONES

Ancho 150 / 200 / 250 cm | Fondo: 74 cm | Alto asiento: 45 cm | Alto total: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero con acabado resina epoxi. Color de pintura a elegir.



Banco **Isquiático Rex** | 13

Simple 2Col.



Referencia: BID-2377

Descripción Técnica:

Estructura fabricada con dos tubos de acero lacados en resina epoxi en el color a seleccionar de 60Ø mm, curvados y reforzados proporcionando máxima solidez y estabilidad al conjunto. Asiento en chapa perforada en acero inoxidable.

Sistema de fijación segura al suelo mediante pletinas de chapa de 4 mm y tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se instale.

Su acabado en acero inoxidable lo hace ideal para uso en exteriores, garantizando resistencia a la intemperie y una larga vida útil.

Disponibilidad de fabricación en diferentes longitudes para ajustarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Banco ideal para zonas de paseo, parques, calles e interiores de zonas comunes públicas.

DIMENSIONES

Ancho 80 / 120 / 160 / 200 cm | Fondo: 37 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero *lacados en resina epoxi en el color a seleccionar*
Chapa perforada acero inoxidable.

Tabla **Color**



Banco **Isquiático Rex** | 14

Doble 2Col.



Referencia: BID-2378

Descripción Técnica:

Estructura fabricada con dos tubos de acero de 60Ø mm, lacado en epoxi en el color de su elección. Curvados y reforzados proporcionando máxima solidez y estabilidad al conjunto. Dos asientos en chapa perforada fabricados en acero inoxidable.

Sistema de fijación segura al suelo mediante pletinas de chapa de 4 mm y tornillería, adaptándose al tipo de firme donde se instale.

Su acabado en acero inoxidable y pintura epoxi lo hace ideal para uso en exteriores, garantizando resistencia a la intemperie y una larga vida útil.

Disponibilidad de fabricación en diferentes longitudes para ajustarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

(Posibilidad de fabricar asiento de chapa perforada en acero inoxidable 316 máxima resistencia a la corrosión, recomendado para zonas de costa).

DIMENSIONES

Ancho 80 / 120 / 160 / 200 cm | Fondo: 74 cm | Alto: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero pintado en epoxi y asiento de chapa perforada fabricado en acero inoxidable.

Tabla **Color**



Banco **Isquiático Remi** | 15

Doble 2Col.



Referencia: BID-2379

Descripción Técnica:

Diseñado para maximizar la funcionalidad en espacios públicos. Este modelo combina en un solo cuerpo un banco tradicional con asiento de chapa multiperforada y un apoyo isquiático trasero, permitiendo dos modos de descanso según las necesidades del usuario.

Estructura fabricada en acero con acado en epoxi color a elegir de la tabla de colores, con estructura reforzada y tubos curvados de gran resistencia, soporta condiciones de uso intensivo y entornos exteriores sin degradación.

La chapa perforada de sus asientos proporciona confort térmico y drenaje natural, mientras que el apoyo posterior permite descansar sin sentarse, reduciendo la ocupación de espacio y favoreciendo la rotación de usuarios.

DIMENSIONES

Ancho 80 / 120 / 160 / 200 cm | Fondo: 74 cm | Alto asiento: 45 cm | Alto total: 98cm

MATERIAL

Estructura de acero pintado en epoxi, asientos en chapa perforada de acero inoxidable (Inox 304)

Tabla **Color**



¡Transforma **tu entorno** hoy!

contract
MD.com

SORPE
Modular Contract

HOS
TEK
COCINAS



www.sorpe.es

Calle Tintes, 49B 28770 Colmenar Viejo (MADRID) | Telf.: 91 846 25 24
| mail: contractmd@contractmd.com